

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Φορτία

Οπλισμένο σκυρόδεμα	25.00 kN/m ³
Επικάλυψη δωματίων	2.00 kN/m ²
Κινητό φορτίο δωματίων	6.00 kN/m ²

2. Υλικά


Οπλισμένο σκυρόδεμα	C25/30
Χάλυβας οπλισμού	S500
Χάλυβας συνδετήρων	S500

3. Εδαφος θεμελίωσης


Επιτρεπόμενη τάση θεμελίωσης	200 kN/m ²
------------------------------	-----------------------

4. Σεισμικότητα

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας	I
Κατηγορία σπουδαιότητας Σ 2	$\gamma=1.00$
Κατηγορία εδάφους	B
Συντελεστής Θεμελίωσης	$\theta=1.00$
Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης	$\xi=5\%$
Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς	$q=3.50$




ΕΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ



ΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑ d=25cm ΔΙΠΛΗ ΣΧΑΡΑ Φ12/15 - ΑΓΚΙΣΤΡΑ 4Φ8/m2

Τοίχωμα δεξαμενής
(Ενδεικτική τομή)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΛΕΡΝΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	ΑΡΙΣΤΟΝΟΥΣ ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50	
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
658	ΣΤΑΤ Σ 2

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

