

## ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**ΘΕΜΑ: Καφέ – εστιατόριο «Β» , Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού**



- Το αναγκυτήριο έχει συνολική επιφάνεια **562,5 m<sup>2</sup>** και αποτελείται από:

α) έναν κύριο στεγασμένο χώρο με συνολικό εμβαδό **165 m<sup>2</sup>** που περιλαμβάνει το σαλόνι των επισκεπτών και έναν βοηθητικό χώρο (παρασκευαστήριο – λάντζα), ο οποίος επικοινωνεί με μεταλλική κυκλική σκάλα με την αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο και με ανελκυστήρα τροφίμων (βλ. σχεδ. 1, κάτοψη ισογείου).

β) έναν αύλειο χώρο με στεγασμένη περιμετρική στοά διαστάσεων 15x24μ. και επιφάνεια **360 m<sup>2</sup>** ο οποίος επικοινωνεί άμεσα με τον εσωτερικό χώρο. Ο στεγασμένος αύλειος χώρος έχει επιφάνεια 196 m<sup>2</sup>.

γ) από τον χώρο της αποθήκης που επικοινωνεί με τον κύριο στεγασμένο χώρο με ανελκυστήρα τροφίμων και μεταλλική κυκλική σκάλα, συνολικού εμβαδού **37,5 m<sup>2</sup>** (συμπεριλαμβανομένων των τοίχων και της μεταλλικής σκάλας, βλ. σχέδ. 2 κάτοψη υπογείου).

Το αναψυκτήριο εξυπηρετείται από τα κοινόχρηστα wc που βρίσκονται στον υπόγειο χώρο του Μουσείου.

- Υπάρχει χωριστή σύνδεση και για το ρεύμα και για το δίκτυο ύδρευσης και ανεξάρτητος μετρητής.

- Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους.

Το χειμερινό ωράριο από την 1<sup>η</sup> Νοεμβρίου έως την 31<sup>η</sup> Μαρτίου είναι 08:30 - 15:30 και το θερινό από 1<sup>η</sup> Απριλίου έως 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 08:00 – 20:00.

- Η πρόσβαση στο αναψυκτήριο όταν το μουσείο είναι ανοιχτό, γίνεται:

A) εξωτερικά, από τη μεταλλική πόρτα του αιθρίου που βρίσκεται ανάμεσα στο κτήριο του Μουσείου και την Πτέρυγα των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου «Κυριάκος Κρόκος», που οδηγεί στον αύλειο χώρο του αναψυκτηρίου



B) εσωτερικά από το Μουσείο, από τις γυάλινες πόρτες που βρίσκονται στον χώρο υποδοχής (φουαγιέ) του Μουσείου, δίπλα στο βεστιάριο






Σε ώρες εκτός ωραρίου του Μουσείου, υπάρχει και ανεξάρτητη είσοδος (Γ) στο αναψυκτήριο από την πλευρά της Γ' Σεπτεμβρίου όπως φαίνεται και στο σχέδιο.



Όσο για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, είναι εφικτή από τις εισόδους (Α) και (Β). Όταν το Μουσείο παραμένει



κλειστό τα ΑμεΑ εξυπηρετούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο από το φυλακτικό προσωπικό του Μουσείου (ανοίγοντας τους χώρους) ή με κινητή ράμπα από τον μισθωτή του καφέ – εστιατορίου.



Σχέδ. 1 Κάτοψη ισογείου

